




Quality makes the difference.



Qualität

Wert

Schätzung

Komfort

Rutschfestigkeit

Belastung

Gesundheit

ERGONOMIE

Leistung

Mensch

Arbeitsschutz

Matten

Schmutzfang

Lösung

Individual

Sicherheit

Berufsgenossenschaft

Nachhaltigkeit

Produktkatalog

Schmutzfangmatten | Arbeitsplatzmatten | ESD Matten | Bodenmarkierungen
| Zubehör | Individualanfertigungen

Schwerpunkt: ergonomische Arbeitsplatzmatten - Individuallösungen

Bei uns erhalten Sie hochwertige Produkte, professionelle Beratung und einen erstklassigen Service. Sie profitieren von kurzen Kommunikationswegen und einer unbürokratischen Abwicklung.

DAS SIND WIR

Produzent und zuverlässiger Handelspartner von hochwertigen Arbeitsplatzmatten, ESD-Matten mit Zubehör, Schmutzfangmatten, Bodenmarkierungen und Individuallösungen rund um den ergonomischen Arbeitsplatz.

Aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen an ergonomische Industriearbeitsplätze entwickeln wir unser Leistungsspektrum kontinuierlich weiter.

Mit professioneller Stärke und langjähriger Erfahrung planen und statten wir Ihre Arbeitsplätze aus - mit Fokus auf Arbeitssicherheit und Ergonomie - für bessere Leistungsfähigkeit und Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden!

Individualproduktion

Mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen bringen wir Ergonomie und Ordnung in jede Halle. Wir beraten Sie gerne und produzieren fast alle Produkte auf Ihr Wunschmaß.

ENGAGIERT - FLEXIBEL - LÖSUNGSORIENTIERT



„Wir haben die Folgen unseres Handelns für nachfolgende Generationen und die Umwelt fest im Blick.“

Jörg Siegert

Geschäftsführer



„Transparenz schafft Vertrauen. Wir suchen stetig nach Möglichkeiten, uns zu optimieren. Quality makes the difference.“

Maik Wegner

Geschäftsführer

Service & Dienstleistungen



Individualproduktion

Standard war gestern !
Wir produzieren fast alle Produkte
nach Bedarf auf Ihr Wunschmaß



Planung und Beratung

Wir unterstützen Projektplanungen
mit Individuallösungen
Beratungstermine vor Ort



Handelspartner & Reseller

Beratung telefonisch / vor Ort
Technische Datenblätter
Workshops



Wartung

Service Wartung & Instandhaltung
Umgestaltung und Anpassung
von Arbeitsplätzen vor Ort



Montage und Verlegung

Montage und Verlegung vor Ort
Passgenaue Ausschnitte und
Verklebungen



Projektbegleitung

Gemeinsame Entwicklung von Prototypen
Visualisierung techn. Zeichnungen
Bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis

Top-Service und Wettbewerbsvorteile

Umlaufende Anlaufschrägen



- Sanfter Übergang vom Boden zur Arbeitsplatzmatte
- Minimierung Stolpergefahr
- Befahren mit leichten Materialwagen möglich
- Optische Produktaufwertung

Maßanfertigung



- Schaum bis zum Rand
- Unterschiedliche Schaumstärken (10mm/20mm)
- Unterschiedliche Oberflächen (Diamond, Bubble)
- Sondermaße: indiv. Maße und Formen, Aussparungen

Service für Reseller



- Attraktive Konditionen
- Zuverlässige Kommunikation
- Techn. Datenblätter, Produktschulungen & Co.
- Kundenspezifische Produkte
- Produktkennzeichnung Dropship - in Ihrem Namen

Nachhaltigkeit als Handlungsstrategie

Verantwortung, Nachhaltigkeit und Vertrauen - das sind unsere wichtigsten Richtlinien im täglichen Handeln.

Mit dem Versprechen „**Quality makes the difference**“ haben wir unsere Kunden auch im letzten Jahr wieder überzeugen können. Sie konnten sich in erster Linie auf die hohe Qualität unserer Produkte verlassen und darauf, dass wir unsere Rohstofflieferanten weltweit unterstützen. Darauf, dass wir als Unternehmen stetig daran arbeiten, den CO₂-Ausstoß zu verringern. Darauf, dass wir Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz bieten.

Ohne Kunden, die verantwortungsbewusst der Ergonomie am Arbeitsplatz eine bedeutende Rolle zusprechen, erreichen wir allerdings nur wenig. Deshalb tun wir als fortschrittliches Unternehmen alles dafür, das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden auch künftig zu verdienen.

Verantwortung für Mitarbeitende

Was macht ein starkes Team aus?

Ein gut ausgebildetes und geschultes Team, ein fairer und respektvoller Umgang miteinander und Chancengleichheit gehören bei Global Mats zum Alltag - so schaffen wir ein positives und harmonisches Arbeitsumfeld

Unsere Branche lebt von Beziehungen und guter Kommunikation. Als Arbeitsgeber tragen wir die Verantwortung für unser Team. Global Mats fördert alle Mitarbeitenden mit gezielten Fortbildungsmaßnahmen und unterstützt in allen Lebensphasen. Ein motiviertes und zufriedenes Team sichert den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens.

Nachhaltige Produkte

Wie werden Lieferketten nachhaltig?

Von regional bis global – Global Mats setzt sich entlang der gesamten Lieferkette dafür ein, Ressourcen nachhaltig zu schonen und Ökosysteme zu schützen

Produktion und Transport von ergonomischen Produkten am Arbeitsplatz bringen ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen mit sich. Global Mats hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur einzelne Produkte, sondern auch Dienstleistungen und übergreifende Lieferketten systematisch nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten eng mit unseren Rohstofflieferanten zusammen und übernehmen Verantwortung für Umwelt und Klima. Gemeinsam mit unseren Lieferanten entwickeln wir eigene Qualitätsstandards, die über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgehen.

Umwelt und Energie

Welche Innovationen bringen uns voran?

Einsparung von Materialien, effiziente Energienutzung - daraus resultierend die Reduktion von CO₂-Ausstoß: Global Mats möchte dazu beitragen, die Umwelt für künftige Generationen zu erhalten

Produktion und kundenspezifische Konfektionierung von ergonomischen Produkten am Arbeitsplatz sowie Individualbauten verbrauchen Energie. Stetig optimieren wir unsere Abläufe und Transportwege, um den Kraftstoffverbrauch zu senken. Für mehr Umweltschutz ist das Thema Versandverpackung für Global Mats von zentraler Bedeutung. Wir prüfen permanent, ob sich Verpackungsmaterialien reduzieren bzw. umweltfreundlicher gestalten lassen.

Gesellschaftliches Engagement

Wer hilft den Menschen?

Als Familienunternehmen fühlt sich Global Mats den Menschen und der Heimat verpflichtet. Wir stärken das Ehrenamt und unterstützen Flüchtlinge sowie Kinder und Jugendliche.

Anderen Menschen zu helfen, das bereitet auch uns Freude. Wir sind Teil der Gesellschaft und wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Daher unterstützen wir lokale Projekte bei der Flüchtlingshilfe sowie der Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen mit sportlichen Aktivitäten. Es ist uns ein Anliegen, benachteiligten Menschen in unserer Region zu helfen.

INHALT

Schmutzfangmatten

Außenbereich	8-11
Innenbereich	12-15



Schmutzfangmatten

Arbeitsplatzmatten

Vinylschaum-Matten	18-20
Komfortmatten 2-lagig	21-27
Naturkautschuk-Matten	28-35
Polyurethan-Matten	36-37
ESD-Matten, ESD-Zubehör	40-45



Arbeitsplatzmatten

Bodenmarkierungsbänder

Antirutsch-Bänder	48
Staplergeeignete Bänder	49
Nachleuchtende Bänder	50
Reflektierende Bänder	51
Palettenstellflächen	52
Warn- und Hinweisschilder	53



Bodenmarkierungen

Zubehör


Werkzeugschutz	56-57
Kniekissen	58
Kabelbrücken	59



Zubehör

Individualanfertigungen

Tischwagen	62
Transportroller	63
Laptopladestation	64
Kartonfachregal	65



Individualanfertigung

Schmutzfangmatten



Produktvergleich

Schluss mit Schmutz und Nässe in Innenbereichen!

Jeden Tag tragen Gäste und Mitarbeitende **Schmutz und Feuchtigkeit von draußen in Ihre Arbeitsräume**. So entstehen nicht nur eine **erhöhte Rutsch- und Stolpergefahr**, sondern auch erhebliche **Reinigungskosten**.

Mit den richtigen Schmutzfangmatten können Sie effizient vorbeugen. Unser Sortiment umfasst **leistungsstarke Schmutzfangmatten** für den **Innen- und Außenbereich** in verschiedenen Farben und Größen - auch als Meterware.

Innenbereich
mit PVC-Umrandung



MADAGASKAR

Schmutzfangmatte
Polypropylen 7mm
Feste Standardmaße

Belastbarkeit	★ ★ ☆ ☆ ☆
Absorption	★ ★ ★ ☆ ☆
Reinigung	★ ★ ☆ ☆ ☆

Innenbereich
ohne PVC-Umrandung



HAWAII

Schmutzfangmatte
Baumwolle 8mm
Individualmaße

Belastbarkeit	★ ★ ★ ☆ ☆
Absorption	★ ★ ★ ☆ ☆
Reinigung	★ ★ ★ ★ ☆

Innenbereich
ohne PVC-Umrandung



BORNEO

Schmutzfangmatte
Polyester 10mm
Individualmaße

Belastbarkeit	★ ★ ★ ★ ☆
Absorption	★ ★ ★ ★ ☆
Reinigung	★ ★ ★ ★ ☆

Outdoor Safe

Robuste Antirutschmatte - speziell für den Außenbereich

Material: PES, Glasgarn und PVC Granulat

Oberfläche: grobe Gitterstruktur, R13

Stärke: 7mm

Gewicht: 2.750g/m²

Größe: 120cm x lfd. cm

Kanten: eckig

Einsatzbereich außen:


Eingangsmatte, Treppenstufen, Balkon, Terrasse

Einsatzbereich innen:

Großküchen, Kühlhäuser, Nassräume

Besonderheiten:

Rutschhemmend • extrem widerstandsfähig • UV-beständig • Sicherheitsmatte für jede Witterung • Glatteisschutz



anthrazit

schwarz/weiß

rot

grün

blau



Rutschsicherheit



gelenkschonend



kälteisolierend

JAMAICA

Strapazierfähige Sauberlaufmatte - weiche PVC-Schlingen


Material:	100% PVC, anti-slip
Oberfläche:	PVC-Schlingen
Stärke:	13mm
Gewicht:	4.000g/m ²
Größe:	60cm x 90cm, 120cm x lfd. cm
Kanten:	eckig

Einsatzbereich:

Eingangsbereiche innen und außen für **intensive** Nutzung geeignet

Besonderheiten:

Rutschfest • Strapazierfähige Sauberlaufmatte • Drainagefunktion • Ausführung ohne Rand



anthrazit

grau

blau

schwarz



rot

grün

braun

Unterseite



Rutschsicherheit



gelenkschonend



kälteisolierend

WORK Rub

Ringgummimatte mit Anlaufschrägen - gelocht

Material:	100% Naturkautschuk
Oberfläche:	gelocht
Stärke:	15mm
Gewicht:	4.800g/m ²
Größe:	90cm x 150cm
Kanten:	eckig, Anlaufschrägen

Einsatzbereich:

Trockene und feuchte Montagearbeitsplätze, Gastronomie, Küchenbereich, Outdooreinsatz

Besonderheiten:

Extrem widerstandsfähige Gummi-Lochmatte aus hochwertigem Naturkautschuk / Nitril •

Zwei Ausführungen: Öl-beständig (schwarz) oder Öl-resistent (schwarz oder rot) •

gute Drainagefunktion und optimale Zirkulation • Abfluss von Feuchtigkeit • angenehmer Stehkomfort



schwarz (Naturkautschuk)

schwarz (Nitril)

rot (Nitril)



Rutschsicherheit



gelenkschonend



kälteisolierend



chemikalienresistent

DRAIN Rub

Ringgummimatte - Gelochte Kautschukmatte

Material:	100% Naturkautschuk
Oberfläche:	gelocht
Stärke:	23mm
Gewicht:	9.200 g/m ²
Größe:	80cm x 120cm, 100cm x 150cm
Kanten:	eckig, ohne Anlaufschräge

Einsatzbereich außen:



Robuste Fußmatte im Eingangsbereich

Einsatzbereich innen:

Nass- und Trockenbereich, Gastronomie, Küchen- und Kühlbereich, Werkstatt

Besonderheiten:

Hohe Beanspruchung im 1- bis 3- Schichtbetrieb •
Drainagefunktion • Rutschhemmend •
extrem widerstandsfähig



schwarz

Verbinder



MADAGASKAR

Robuste Schmutzfangbarriere - Sauberlaufmatte

Flormaterial:	100% Polypropylen
Unterseite:	schmutzresistentes PVC, rutschsicher
Florhöhe:	5mm, Gesamthöhe 7mm
Gewicht:	2.800 g/m ²
Größe:	60cm x 90cm, 90cm x 150cm, 120cm x 180cm
Kanten:	eckig, Rand mit Anlaufschräge

Einsatzbereich:

stark frequentierte Eingangsbereiche/Hallen

Besonderheiten:

Absorbiert optimal Feinschmutz und Feuchtigkeit • langlebig • farbecht • UV-beständig • manuelle Reinigung • Verminderte Stolpergefahr durch umlaufenden Rand



anthrazit

blau

rot

braun



Rutschsicherheit



waschbar



kälteisolierend

MAURITIUS

Robuste Schmutzfangbarriere - Sauberlaufmatte

Flormaterial:	100% Polypropylen
Unterseite:	schmutzresistentes PVC, rutschsicher
Florhöhe:	7mm, Gesamthöhe 9mm
Gewicht:	3.000 g/m ²
Größe:	60cm x 90cm, 80cm x 120cm, 90cm x 150cm
Kanten:	eckig, Rand mit Anlaufschräge

Einsatzbereich:


stark frequentierte Eingangsbereiche/Hallen

Besonderheiten:

Absorbiert **maximal** Feinschmutz und Feuchtigkeit • langlebig • farbecht • UV-beständig • manuelle Reinigung • Verminderte Stolpergefahr durch umlaufenden Rand



anthrazit



grau




blau



braun



rot



türkis



orange



lila



Rutschsicherheit



manuelle Reinigung



kälteisolierend

HAWAII

Robuste Schmutzfangmatte - Schmutzfangteppich


Flormaterial:	100% Baumwolle
Unterseite:	flexibles Vinyl, rutschfest
Florhöhe:	5mm, Gesamthöhe 8mm
Gewicht:	2.800 g/m ²
Größe:	50cm x 80 cm, 100cm x lfd. cm
Kanten:	eckig oder rund

Einsatzbereich:

Eingangsbereiche, Büroräume, Industriehallen

Besonderheiten:

Hochwertiges pflegeleichtes Material • absorbiert zuverlässig Feinschmutz und Feuchtigkeit • waschbar bei 30°C



grau

anthrazit

braun



beige

melange



Maßanfertigung



Rollenware



kälteisolierend



Rutschsicherheit

BORNEO

Robuste Schmutzfangmatte - Schmutzfangteppich

Flormaterial:	100% Polyester
Unterseite:	flexibles PVC, rutschfest
Florhöhe:	8mm, Gesamthöhe 10mm
Gewicht:	3.500 g/m ²
Größe:	50cm x 80cm, 100cm x lfd. cm
Kanten:	eckig oder rund

Einsatzbereich:

Eingangsbereiche, Büroräume, Industriehallen

Besonderheiten:

Hochwertiges pflegeleichtes Material • sehr saugfähig • absorbiert **maximal** Feinschmutz und Feuchtigkeit • waschbar bei 30°C



schwarz

grau

braun

melange



rot

blau



Rutschsicherheit



Kälteisolierend



Rollenware



Maßanfertigung

Arbeitsplatzmatten



Produktvergleich

Wie finde ich die richtige Arbeitsplatzmatte?

Um die passende Arbeitsplatzmatte finden zu können, sollten Sie folgende Informationen über Ihren Einsatzort wissen:

- Wie lange wird die Arbeitsplatzmatte belastet? **1-2-3 Schichtbetrieb?**
- Wie sieht der zentrale Bewegungsablauf aus? **Gehen** oder eher **Drehen und Stehen?**
- Wird die Arbeitsplatzmatte **nur durch Personen belastet**, oder auch durch **leichte Materialwagen** mit Luftdruckreifen?
- Fordert die Safety-Abteilung **gelbe Ränder?**
- Welche **Maße** soll die Arbeitsplatzmatte haben?
- Welche Eigenschaften muss die Arbeitsplatzmatte haben?
Schwer entflammbar? Öl-/Chemikalienbeständig? ESD/Antistatisch?

BASIC

Niedrige Belastung
1-Schicht-Betrieb



SOFT STEP

1-lagige Anti-Ermüdungsmatte
Vinylschaum 10mm
texturierte Oberfläche

Ergonomie	★ ★ ☆ ☆ ☆
Beständigkeit	★ ☆ ☆ ☆ ☆
Belastbarkeit	★ ★ ☆ ☆ ☆

PROFESSIONAL

Mittlere Belastung
1-2-Schicht-Betrieb



DUPLEX

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte
Vinyl/-Nitrilschaum 13mm
gehärtete Oberfläche

Ergonomie	★ ★ ★ ★ ☆
Beständigkeit	★ ★ ★ ★ ☆
Belastbarkeit	★ ★ ★ ☆ ☆

INDUSTRIAL

Starke Belastung
1-3-Schicht-Betrieb



DUPLEX Pro

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte
PVC + Vinylschaum 14mm
verschleißfeste Oberfläche

Ergonomie	★ ★ ★ ★ ☆
Beständigkeit	★ ★ ★ ★ ☆
Belastbarkeit	★ ★ ★ ★ ★


SOFT STEP texturiert

Anti-Ermüdungsmatte - niedrige Belastung

Material: 100% Vinylschaum
Oberfläche: texturiert
Unterseite: R10 rutschfest
Stärke: 10mm
Gewicht: 2.800g/m²
Größe: 60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm
Kanten: allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten

Einsatzbereich:
 Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze
normale Beanspruchung im 1-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:
 Basic Arbeitsmatte • leichte Abfederung • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • sicherer Halt • leichte Reinigung • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel • silikonfrei • DEHP- und klebstofffrei • recyclingfähig



schwarz/gelb

grau

schwarz



Rutschsicherheit



gelenkschonend



ergonomisch



kälteisolierend



Maßanfertigung

SOFT STEP gerillt

Anti-Ermüdungsmatte - niedrige Belastung

Material:	100% Vinylschaum
Oberfläche:	gerillt
Unterseite:	R10 rutschfest
Stärke:	10mm
Gewicht:	2.800g/m ²
Größe:	60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm
Kanten:	allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten


Einsatzbereich:

Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

normale Beanspruchung im 1-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Basic Arbeitsmatte • leichte Abfederung • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • sicherer Halt • leichte Reinigung • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel • silikonfrei • DEHP- und klebstofffrei • recyclingfähig



grau

schwarz



Rutschsicherheit



gelenkschonend



ergonomisch



kälteisolierend



Maßanfertigung

SOFT STEP Ergo

Anti-Ermüdungsmatte - niedrige Belastung

Material: 100% Vinylschaum
Oberfläche: Rautenmuster
Unterseite: R10 rutschfest
Stärke: 13mm
Gewicht: 3.800g/m²
Größe: 60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm
Kanten: allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten

Einsatzbereich:

Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

niedrige Beanspruchung im 1- Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

deutliche Abfederung • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • sicherer Halt • leichte Reinigung • geschmeidige Anpassung an den Boden • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel • silikonfrei • DEHP- und klebstofffrei • recyclingfähig



schwarz/gelb

schwarz



Rutschsicherheit



gelenkschonend



ergonomisch



kälteisolierend



Maßanfertigung

SOFT STEP Comfort

2-lagige Komfort Anti-Ermüdungsmatte - niedrige bis mittlere Belastung

Material: gehärtete Vinyloberfläche auf Vinylschaum

Oberfläche: texturiert

Unterseite: R10 rutschfest

Stärke: 13mm

Gewicht: 4.600g/m²


Größe: 60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm

Kanten: allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten

Einsatzbereich:
Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

mittlere Beanspruchung im 1- bis 2-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:
Komfort-Arbeitsmatte • deutliche Abfederung • hoher Ergonomiegrad • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • gehärtete Oberfläche bietet besonders sicheren Halt • leichte Reinigung • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel • silikonfrei • DEHP- und klebstofffrei • recyclingfähig



grau

schwarz



Rutschsicherheit



gelenkschonend



ergonomisch



kälteisolierend



Maßanfertigung

DUPLEX

2-lagige Komfort Anti-Ermüdungsmatte - niedrige bis mittlere Belastung

Material: Vinyl/Nitril-Schaum mit gehärteter Oberfläche

Oberfläche: Rautenmuster

Unterseite: R10 rutschfest

Stärke: 13mm

Gewicht: 4.000g/m²


Größe: 60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm

Kanten: allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten

Einsatzbereich: Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

mittlere Beanspruchung im 1- bis 2-Schicht-Betrieb

Besonderheiten: 2-lagige Anti-Ermüdungsmatte • deutliche Abfederung • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • besonders sicherer Halt auch im feuchten / nassen Zustand • leichte Reinigung • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel • silikonfrei • DEHP- und klebstofffrei • recyclingfähig



schwarz Raute

- 
 Rutschsicherheit
- 
 gelenkschonend
- 
 ergonomisch
- 
 kälteisolierend
- 
 Chemikalienbeständig
- 
 Maßanfertigung

DUPLEX

2-lagige Komfort Anti-Ermüdungsmatte - niedrige bis mittlere Belastung

Material:	Vinyl/Nitril-Schaum mit gehärteter Oberfläche
Oberfläche:	genarbt
Unterseite:	R10 rutschfest
Stärke:	13mm
Gewicht:	4.000g/m ²
Größe:	60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm
Kanten:	allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten



Einsatzbereich:

Trockene Montagebereiche, Verpackungsstationen,
Fertigungsstraßen

mittlere Beanspruchung im 1- bis 2-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte • deutliche Abfederung •
Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • besonders
sicherer Halt auch im feuchten / nassen Zustand • leichte
Reinigung • Kälteisolierung • Verminderung Trittschall-
pegel • silikonfrei • DEHP- und klebstofffrei • recyclingfähig



schwarz genarbt



Rutsch-
sicherheit



gelenk-
schonend



ergo-
nomisch



kälte-
isolierend



Chemikalien-
beständig



Maßan-
fertigung

DUPLEX Pro



2-lagige Anti-Ermüdungsmatte Diamond - niedrige bis hohe Belastung

Material: verschleißfeste PVC-Schicht auf thermoplastischem Vinylschaum

Oberfläche: Diamond (Rautenprofil)

Unterseite: R10 rutschfest

Stärke: 14mm

Gewicht: 5.500g/m²


Größe: 60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm

Kanten: umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken

Einsatzbereich: Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze mit Steh- und Gehbewegungen

intensive Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten: 2-lagige Anti-Ermüdungsmatte Made in Germany • besonders hoher Ergonomiegrad • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • Kälteisolierung • beständig gegen Fette, Öle, viele Chemikalien • B1-schwer entflammbar • selbstverlöschend



schwarz/gelb

schwarz



Querschnitt



Rutschsicherheit



gelenkschonend



sehr hohe Ergonomie



Maßanfertigung



chemikalienbeständig



schwerentflammbar



befahrbar



kälteisolierend

DUPLEX Pro



Schmutzfangmatten

Arbeitsplatzmatten

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte Bubble - niedrige bis hohe Belastung

Material: verschleißfeste PVC-Schicht auf thermoplastischem Vinylschaum

Oberfläche: Bubble (Halbkugelprofil)

Unterseite: R10 rutschfest

Stärke: 15mm

Gewicht: 7.800g/m²



Größe: 60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm

Kanten: umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken

Einsatzbereich: Trockene/feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze mit Steh- und Drehbewegungen

intensive Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten: 2-lagige Anti-Ermüdungsmatte Made in Germany • besonders hoher Ergonomiegrad • Leistungssteigerung durch Wechselwirkung von Stimulation und Federung • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • Kälteisolierung • beständig gegen Fette, Öle, viele Chemikalien • B1-schwer entflammbar • selbstverlöschend



schwarz/gelb

schwarz

Querschnitt



Rutschsicherheit



gelenkschonend



sehr hohe Ergonomie



Maßanfertigung



chemikalienbeständig



schwerentflammbar



kälteisolierend

Bodenmarkierungen

Zubehör




Individualanfertigung

DUPLEX Pro Ergo



2-lagige Anti-Ermüdungsmatte - niedrige bis hohe Belastung

Material:	verschleißfeste PVC-Schicht auf thermoplastischem Vinylschaum	Einsatzbereich:	Industrie und Handwerk intensive Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb
Oberfläche:	Diamond (Rautenprofil) Bubble (Halbkugelprofil)	Besonderheiten:	2-lagige Anti-Ermüdungsmatte Made in Germany • maximale Ergonomie • höchster Stehkomfort • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • Kälteisolierung • beständig gegen Fette, Öle, viele Chemikalien • B1-schwer entflammbar • selbstverlöschend
Unterseite:	R10 rutschfest		
Stärke:	24mm (Diamond), 25mm (Bubble)		
Gewicht:	10.000g/m ²		
Größe:	60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm		
Kanten:	umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken	Auch als Individualmatte mit Sondermaßen erhältlich	



Diamond schwarz/gelb

Diamond schwarz

Bubble schwarz/gelb

Bubble schwarz



Rutschsicherheit



gelenkschonend



sehr hohe Ergonomie



Maßanfertigung



chemikalienbeständig



schwerentflammbar



befahrbar



kälteisolierend

DUPLEX Pro Individual



2-lagige Anti-Ermüdungsmatte - niedrige bis hohe Belastung

Material: verschleißfeste PVC-Schicht auf thermoplastischem Vinylschaum

Oberfläche: Diamond (Rautenprofil)
Bubble (Halbkugelprofil)

Unterseite: R10 rutschfest

Stärke: 14/24mm, 15/25mm

Gewicht: Individual

Größe: Individualmaße



Kanten: Anlaufschrägen oder Schaum bis zum Rand

Einsatzbereich: Industrie und Handwerk
intensive Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:
2-lagige Anti-Ermüdungsmatte - Made in Germany
Passgenau für Ihren Arbeitsplatz!

Wählen Sie • Oberfläche • Schaumstärke • Anlaufschrägen oder • Schaum bis zum Rand an einer oder mehreren Seiten • gelbe Ränder an einer oder mehreren Seiten • individuelle Breite & Form • Matte mit Aussparungen

Alle Matten werden von uns sorgfältig nach Ihren Wünschen produziert und professionell verklebt.



Diamond schwarz/gelb

Diamond schwarz

Bubble schwarz/gelb

Bubble schwarz



Rutschsicherheit



gelenkschonend



sehr hohe Ergonomie



Maßanfertigung



chemikalienbeständig



schwerentflammbar



befahrbar



kälteisolierend

TEC Rub

Mattensystem aus Naturkautschuk-Fliesen

- Material:** 100% Naturkautschuk
- Oberfläche:** gelocht / geschlossen
- Unterseite:** Noppen
- Stärke:** 16mm
- Gewicht:** 4.000g/m²
- Größe:** 90cm x 90cm
- Kanten:** eckig

Einsatzbereich:

Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze, Schweißarbeitsplätze

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Universal-Gummifliesen im Stecksystem • extrem widerstandsfähig • rutschhemmend • anti-ermüdend • Rasterung 30 cm x 30 cm für Maßanfertigung und individuelle Erweiterung • gute Zirkulation durch Noppenunterseite mit Drainagefunktion • optionale Randleisten/Ecken: ermöglichen Befahren mit leichten Transportgeräten • Kälteisolation



gelocht schwarz

geschlossen schwarz

Unterseite



Puzzle-system



Rutsch-sicherheit



gelenk-schonend



kälte-isolier-



Maßan-fertigung

Zubehör (schwarz, gelb)

TEC Rub Nitril

Mattensystem aus 100% Nitril-Fliesen

Material:	100% Nitril
Oberfläche:	gelocht / geschlossen
Unterseite:	Noppen
Stärke:	16mm
Gewicht:	4.000g/m ²
Größe:	90cm x 90cm
Kanten:	eckig

Einsatzbereich:

Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze, Schweißarbeitsplätze

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Universal-Gummifliesen im Stecksystem • extrem widerstandsfähig • rutschhemmend, anti-ermüdend • Rasterung 30 cm x 30 cm für Maßanfertigung und individuelle Erweiterung • gute Zirkulation durch Noppenunterseite mit Drainagefunktion • optionale Randleisten/Ecken: ermöglichen Befahren mit leichten Transportgeräten • Kälteisolation • **resistent gegen die meisten Chemikalien** • **schwer entflammbar**



gelocht schwarz

geschlossen schwarz

gelocht rot

geschlossen rot



Puzzle-system



Rutsch-sicherheit



gelenk-schonend



kälte-isolierend



chemikalien-beständig



Maßan-fertigung

Zubehör (schwarz, gelb)

LINK Rub Diamond

Ergonomische Kautschukmatte - Einzelmatte / Puzzlesystem

- Material:** 100% Naturkautschuk
- Oberfläche:** Diamond (Rautenprofi)
- Unterseite:** R10 rutschfest (Kammerprofil)
- Stärke:** 12mm
- Gewicht:** 7.500g/m²
- Größe:** Endmatte 71cm x 78cm
Mittelmatte 71cm x 77cm
Einzelmatte 71cm x 79cm
- Kanten:** umlaufende Anlaufschrägen

Einsatzbereich:

Trockene oder feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze, Kassenbereich, Servicebereich

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Extrem widerstandsfähige Universal-Gummimatte aus besonders abriebfestem Naturkautschuk • als Einzelmatte oder in Kombination mit End- und Mittelmatte als Läufer nutzbar • individuelle Erweiterung • Minderung von Bein-, Knie-, und Rückenbeschwerden • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel • Anlaufschrägen vermindern Stolpergefahr und ermöglichen Befahren mit leichtem Transportgerät (Sackkarre o.ä.)



schwarz



Puzzle-system



Rutsch-sicherheit




gelenk-schonend



kälte-isolierung



befahrbar



Puzzlesystem

LINK Rub Bubble

Ergonomische Kautschukmatte - Puzzlesystem

Material:	100% Naturkautschuk
Oberfläche:	Bubble (Halbkugelprofil)
Unterseite:	R10 rutschfest (Hohlkugel)
Stärke:	14mm
Gewicht:	9.200g/m ²
Größe:	Endmatte 80cm x 30cm Mittelmatte 80cm x 70cm Einzelmatte 60cm x 90cm
Kanten:	umlaufende Anlaufschrägen





Einsatzbereich:

Trockene oder feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze, Kassenbereich, Servicebereich

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Extrem widerstandsfähige Universal-Gummimatte aus besonders abriebfestem Naturkautschuk • Halbkugel-Oberfläche gibt sicheren Halt und erleichtert Drehbewegungen • individuelle Erweiterung durch Verzahnung • Minderung von Bein-, Knie-, und Rückenbeschwerden • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel • Anlaufschrägen vermindern Stolpergefahr und ermöglichen Befahren mit leichtem Transportgerät (Sackkarre o.ä.)



schwarz



Puzzlesystem

BUBBLE Rub

Ergonomische Kautschukmatte mit Anlaufschrägen

- Material:** 100% Naturkautschuk
Oberfläche: Halbkugelprofil
Unterseite: R10 rutschfest
Stärke: 14mm
Gewicht: 9.200g/m²
Größe: 60cm x 90cm, 90cm x 120cm
Kanten: eckig, Anlaufschrägen




Einsatzbereich:

Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze, Kassenbereich, Servicebereich

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Universal-Gummimatte aus besonders abriebfestem Naturkautschuk • extrem widerstandsfähig • sicherer Stand bei Steh- und Drehbewegungen • Verminderung Bein- und Rückenbeschwerden • leichte Reinigung • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel



schwarz

schwarz/gelb



WORK Rub

Ringgummimatte mit Anlaufschrägen - gelocht

Material:	100% Naturkautschuk
Oberfläche:	gelocht
Unterseite:	R10 rutschfest
Stärke:	15mm
Gewicht:	4.800g/m ²
Größe:	90cm x 150cm
Kanten:	eckig, Anlaufschrägen

Einsatzbereich:

Trockene und feuchte Montagearbeitsplätze, Gastronomie, Küchenbereich, Outdooreinsatz

Hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Extrem widerstandsfähige Gummi-Lochmatte aus hochwertigem Naturkautschuk / Nitril •
 Öl-beständig (schwarz) oder Öl-resistent (schwarz, rot) •
 gute Drainagefunktion und optimale Zirkulation •
 Abfluss von Feuchtigkeit • angenehmer Stehkomfort



schwarz (Naturkautschuk)

schwarz (Nitril)

rot (Nitril)



Rutschsicherheit



gelenkschonend



kälteisolierend



chemikalienbeständig

DRAIN Rub

Gelochte Kautschukmatte- Ringgummimatte

Material:	100% Naturkautschuk
Oberfläche:	gelocht
Unterseite:	R10 rutschfest (gelocht)
Stärke:	23mm
Gewicht:	9.200g/m ²
Größe:	80cm x 120cm, 100cm x 150cm
Kanten:	eckig, ohne Anlaufschräge

Einsatzbereich:

Indoor: Nass- und Trockenbereiche, Gastronomie, Küchenbereich, Kühlbereich, Werkstatt

Outdoor: als robuste Fußmatte im Eingangsbereich


hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Gummi-Lochmatte aus hochwertigem Naturkautschuk • extrem widerstandsfähig • gute Drainagefunktion und optimale Zirkulation • Abfluss von Feuchtigkeit • angenehmer Stehkomfort • Kälteisolierung • einfache Reinigung • Kälteisolierung • Verminderung Trittschallpegel • beliebig erweiterbar mit optionalen Verbindern



Verbinder



schwarz



OLYMP Profi


Robuster Gummiläufer

- Material:** 100% Naturkautschuk
Stärke: 3mm, 6mm
Kanten: eckig
Einsatzbereich: perfekte Unterlage für Werkzeuge und Maschinen
Besonderheiten: Schutz vor Beschädigungen z.B. Kratzern • Schutz vor Rutschgefahr • Trittschalldämmung • Kälteisolierung

OLYMP Rib

- Oberfläche:** feingerippt
Höhe: 3mm
Gewicht: 2.600g/m²

B x L in cm	Farbe
120 x lfd.cm bis 1000	schwarz



OLYMP Big Rib

- Oberfläche:** grobgerippt
Höhe: 6mm
Gewicht: 6.500g/m²

B x L in cm	Farbe
100 x lfd.cm bis 1000	schwarz



OLYMP Circle

- Oberfläche:** Flachnuppe
Höhe: 3mm
Gewicht: 3.700g/m²

B x L in cm	Farbe
120 x lfd.cm bis 1000	schwarz



OLYMP Diamond

- Oberfläche:** Riffelblech-Optik
Höhe: 3mm
Gewicht: 4.000g/m²

B x L in cm	Farbe
150 x lfd.cm bis 1000	schwarz



RELAX FOOT

Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan Weichschaum

- Material:** PUR-Integralweichschaum
- Oberfläche:** Riffelblech-Optik, Halbkugel, Flache Mini-Noppen
- Unterseite:** Rillenprofil
- Stärke:** 12mm
- Gewicht:** 4.800g/m²
- Größe:** 65cm x 95cm, 65cm x 185cm, 95cm x 125cm, 95cm x 185cm
- Kanten:** allseitig abgeschrägte Kanten

Einsatzbereich:

Kommissionier-Arbeitsplätze, Montage- und Packplätze mit häufigen Drehbewegungen

starke Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Ergonomie- & Anti-Ermüdungsmatte - bestens geeignet für Steharbeitsplätze mit häufigen Drehbewegungen • Maximale Bewegungsfreiheit auf der Oberseite und Wellenprofil auf der Unterseite • Spürbare Entlastung der Gelenke • geringer Drehwiderstand • hohe Rutschfestigkeit • äußerst strapazierfähig • einfache Reinigung



anthrazit Riffelblech

anthrazit Halbkugel

anthrazit Mini-Noppe

Unterseite



Rutschsicherheit



gelenkschonend



ergonomisch



Maßanfertigung



chemikalienbeständig



befahrbar



kälteisolierend

Individualmaße möglich!

Auch in ESD und/oder B1 schwer entflammbar erhältlich

RELAX FOOT Link

Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan Weichschaum




- Material:** PUR-Integralweichschaum
- Oberfläche:** Flache Mini-Noppen
- Unterseite:** strukturlos
- Stärke:** 13mm
- Gewicht:** 4.800g/m²
- Größe:** Endmatte 65cm x 90cm, Mittelmatte 65cm x 90cm
- Kanten:** allseitig abgeschrägte Kanten

Einsatzbereich:
Bewegungsintensive Kommissionier-Arbeitsplätze, Montage- und Packplätze


hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:
Ergonomie- & Anti-Ermüdungsmatte für bewegungsintensive Steharbeitsplätze, Maximale Bewegungsfreiheit durch flache Mini-Noppen, spürbare Entlastung der Gelenke, geringer Drehwiderstand, hohe Rutschfestigkeit, äußerst strapazierfähig, einfache Reinigung

Verlegen von Endlos-Bahnen durch Linksystem möglich



anthrazit Mini-Noppe



Puzzelsystem

-  Puzzlesystem
-  Rutschsicherheit
-  gelenkschonend
-  ergonomisch
-  Maßanfertigung
-  chemikalienbeständig
-  befahrbar
-  kälteisolierend

Auch in ESD und/oder B1 schwer entflammbar erhältlich

ESD Arbeitsplatzmatten



Produktvergleich

Wie finde ich die richtige ESD-Arbeitsplatzmatte?

Um die passende ESD-Matte finden zu können, sollten Sie folgende Informationen über Ihren Einsatzort wissen:

- Wie lange wird die Arbeitsplatzmatte belastet? **1-2-3 Schichtbetrieb?**
- Wie sieht der zentrale Bewegungsablauf aus? **Gehen** oder eher **Drehen und Stehen?**
- Arbeiten Sie mit **sensiblen Geräten** und benötigen eine **Tischmatte?**
- Wird die Arbeitsplatzmatte **nur durch Personen belastet**, oder auch durch **leichte Materialwagen** mit Luftdruckreifen?
- Fordert die Safety-Abteilung **gelbe Ränder?**
- Welche **Maße** soll die Arbeitsplatzmatte haben?
- Welche Eigenschaften muss die Arbeitsplatzmatte haben?
Schwer entflammbar? Öl-/Chemikalienbeständig? ESD/Antistatisch?

BASIC

Niedrige Belastung
1-Schicht-Betrieb



ELEKTRA

INDUSTRIAL


Hohe Belastung
1-3-Schicht-Betrieb



DUPLEX Pro ESD

INDUSTRIAL

Hohe Belastung
1-3-Schicht-Betrieb



DUPLEX Pro ESD

1-lagige Anti-Ermüdungsmatte
Vinylschaum 10mm
texturierte Oberfläche

Ergonomie ★★☆☆☆
Beständigkeit ★★★★★
Belastbarkeit ★★☆☆☆

2-lagige ESD-Arbeitsplatzmatte
PVC + Vinylschaum 14mm
verschleißfeste Oberfläche

Ergonomie ★★★☆☆
Beständigkeit ★★★★★
Belastbarkeit ★★★★★

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte
PVC + Vinylschaum 15mm
verschleißfeste Oberfläche

Ergonomie ★★★☆☆
Beständigkeit ★★★★★
Belastbarkeit ★★★★★

ELEKTRA

ESD-Anti-Ermüdungsmatte - niedrige Belastung mit Druckknopf und Erdungskabel

- Material:** Polyvinylchlorid- und Nitrilkautschuk-Gemisch
- Oberfläche:** texturiert
- Unterseite:** rutschfest R10
- Stärke:** 10mm
- Gewicht:** 2.800g/m²
- Größe:** 60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm
- Kanten:** eckig, Anlaufschrägen

Einsatzbereich:
ESD-Arbeitsplätze

normale Beanspruchung im 1- bis 2-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:
Komfort-Schutzmatte für ESD-Arbeitsplätze • Ableitwiderstand 10⁸ - 10⁹ Ohm • Schutz der Mitarbeiter und sensibler Geräte vor statischer Elektrizität und Stromschlägen • in Verbindung mit ESD-Zubehör (S.45) kontrollierte elektrostatische Entladung • leichte Abfederung und Minimierung von Bein- und Rückenbeschwerden • Kälteisolierung • silikonfrei • DEHP- und klebstofffrei



anthrazit

- 
Rutschsicherheit
- 
gelenkschonend
- 
ergonomisch
- 
ESD leitfähig
- 
kälteisolierend
- 
Maßanfertigung

DUPLEX Pro ESD





2-lagige ESD-Anti-Ermüdungsmatte Diamond - niedrige bis hohe Belastung mit Druckknopf und Erdungskabel

Material:	verschleißfeste PVC-Schicht laminiert auf Vinyl/Nitril Schaum
Oberfläche:	Diamond (Rautenprofil)
Unterseite:	R10 rutschfest
Stärke:	14mm
Gewicht:	5.500g/m ²
Größe:	60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm
Kanten:	umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken

Einsatzbereich:
ESD-Arbeitsplätze / Schwerindustrie

intensive Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:
Trittsichere Komfort-Schutzmatte für ESD-Arbeitsplätze
Made in Germany • Ableitwiderstand 10^8 - 10^9 Ohm •
Schutz der Mitarbeiter und sensibler Geräte vor statischer
Elektrizität und Stromschlägen • in Verbindung mit ESD-
Zubehör (S.45) kontrollierte elektrostatische Entladung •
besonders hohe Ergonomie und deutliche Entlastung der
Gelenke • Kälteisolierung • silikonfrei • beständig gegen
Fette, Öle und viele Chemikalien



schwarz/gelb

schwarz



Querschnitt



Individualmaße möglich!



DUPLEX Pro ESD

2-lagige ESD-Anti-Ermüdungsmatte Bubble - mittlere bis hohe Belastung mit Druckknopf und Erdungskabel

Material: verschleißfeste PVC-Schicht laminiert auf Vinyl/Nitril Schaum

Oberfläche: Bubble (Halbkugel)

Unterseite: R10 rutschfest

Stärke: 15mm

Gewicht: 6.100g/m²

Größe: 60cm, 90cm, 120cm x lfd. cm


Kanten: umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken

Einsatzbereich:
ESD-Arbeitsplätze

intensive Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Besonderheiten:

Komfort-Schutzmatte für ESD-Arbeitsplätze • Ableitwiderstand 10⁸ - 10⁹ Ohm • Schutz der Mitarbeiter und sensibler Geräte vor statischer Elektrizität und Stromschlägen • in Verbindung mit ESD-Zubehör (S.45) kontrollierte elektrostatische Entladung • leichte Abfederung und Minimierung von Bein- und Rückenbeschwerden • Kälteisolierung



schwarz/gelb

schwarz



Querschnitt

- 
Rutschsicherheit
- 
gelenkschonend
- 
sehr hohe Ergonomie
- 
Maßanfertigung
- 
Rollenware
- 
chemikalienbeständig
- 
schwerentflammbar
- 
kälteisolierend
- 
leitfähig

Individualmaße möglich!



Produktionsprozess

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte DUPLEX Pro

Schmutzfangmatten

Arbeitsplatzmatten

Bodenmarkierungen

Zubehör

Individualanfertigung



Bereitstellung PVC-Oberflächen (Diamond / Bubble)

Bereitstellung Vinyl-/Nitrilschaum



Verbindung Vinyl-/Nitrilschaum mit PVC-Oberfläche



Zuschnitt auf kundenindividuelles Wunschmaß



Abrundung der Kanten zur Minimierung der Stolpergefahr

Sonderwünsche

DUPLEX Pro Individual



Sondermaße,
gelbe Ränder

DUPLEX Pro Ergo



Schaum bis
zum Rand

DUPLEX Pro ESD



Montage
ESD Zubehör

Beschriftung der Ware und Fertigstellung für den Versand zum Kunden



ELEKTRON

ESD-Arbeitsplatzmatte für Tische / Arbeitsflächen



- Material:** 100% Vinylschaum
- Oberfläche:** glatt
- Unterseite:** rutschfest
- Stärke:** 2,5mm
- Gewicht:** 3.800g/m²
- Größe:** 60cm x lfd. cm
- Kanten:** eckig

Einsatzbereich:

Arbeitsflächen mit erforderlicher ESD-Kontrolle

Besonderheiten:

Hochwertige ESD-Schutzmatte für statische Sicherheit auf Tischen und Arbeitsflächen • Schützt Mitarbeiter und sensible Geräte vor Schädigungen, Ableitwiderstand 10⁹ - 10¹⁰ Ohm • in Verbindung mit ESD-Zubehör (S.45) kontrollierte elektrostatische Entladung • Matte liegt geschmeidig und rutschsicher auf dem Tisch • silikonfrei • DEHP- und klebstofffrei • äußert strapazierfähig • leichte Reinigung



grau

blau



leitfähig



Rutschsicherheit



Maßanfertigung

Zubehör

Für ESD Arbeitsplätze

ESD-Handgelenkband Gewebe

elastisches Spezialgewebe

Farbe: blau

individuell verstellbar

inkl. Spiralkabel mit 4mm Stecker und Krokodilklemme



ESD-Handgelenkband Metall

hochwertiges elastisches Metallgliederarmband

Farbe: schwarz

inkl. Spiralkabel mit 4mm Stecker und Krokodilklemme



ESD-Erdungsstecker EU02

ESD-Erdungsstecker EU02, 1 MOhm

1 x Druckknopf 10mm

2 x Buchse 4mm



ESD-Erdungsstecker EU04

ESD-Erdungsstecker EU04, 1 MOhm

2 x Druckknopf 10mm

1 x M5 Gewinde



ESD-Fersenband

Double Protection System

zusätzliches Knöchelband für doppelte Sicherheit

verstellbarer Clip-Verschluss



Bodenmarkierungen



Für mehr Ordnung, Sicherheit und Struktur

Bodenmarkierungsbänder - Schilder - Symbole

Bodenmarkierungsbänder haben grundsätzlich den Vorteil, dass sie fast rückstandlos wieder entfernt werden können. Insbesondere bei Unternehmen, die mit innerbetrieblichen Strukturen flexibel bleiben müssen, sind Bodenmarkierungsbänder stets die erste Wahl.

Einsatzbereich: Markierung von Fluchtwegen, Notausgängen (nachleuchtend), Palettenstellplätzen, FFZ-Parkbuchten, Geh- und Fahrwegen, Gabelstaplerzonen und rutschfesten Gehwegen (R13).

Dienstleistung

Fragen Sie nach unserem Montageservice - Laservermessung für höchste Präzision

Planung von
Individuallösungen



Laservermessung
& Vormarkierung



Reinigung & Unter-
grundbehandlung



SAFELINE

Antirutsch-Bodenmarkierungsbänder R13


Material: feinkörniges Aluminiumoxid
Oberfläche: mineralkörnig
Unterseite: selbstklebend
Stärke: 1mm
Breiten: 25mm, 50mm, 100mm
Rollenlänge: 18,3m

Einsatzbereich:

Treppenstufen, Rampen, Gefahrenbereiche, Fluchtwege, Eingangsbereiche mit ebenen Flächen

Besonderheiten:

Verformbares Sicherheitsklebeband • geeignet zum Umkanten • einfache Montage ohne Fachkenntnisse • stark klebend • wasserdicht • robustes Decklaminat • ideal für glatte oder nasse Böden • höchste Qualität für lange Haltbarkeit • rutschfest R13




SAFELINE Durable

Robustes Markierungsband - staplergeeignet

Material: homogener Kunststoff
Oberfläche: texturiert
Unterseite: selbstklebend
Stärke: 1mm
Breiten: 50mm, 75mm, 100mm
Rollenlänge: 30m

Einsatzbereich:
 Nur Indoor: Lagerhallen, Produktionshallen, Warenhäuser

Besonderheiten:
 Bodenmarkierungsband mit hoher Materialstärke (1000 my) - hält mechanischer Beanspruchung stand • abgeschrägte Kanten - überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler oder Reinigungsmaschine • massive Klebstoffbeschichtung (140 my) - exzellente Klebkraft • durchgefärbtes Band • hohe Belastbarkeit • ideal für Hallenböden mit starker Beanspruchung • höchste Qualität für lange Haltbarkeit



schwarz/gelb

rot/weiß

schwarz

gelb


gelb fluorez.

Abgeschrägte Kante - damit das Markierungsband nicht zur Stolperfalle wird

Exzellente Klebkraft durch massive Klebebeschichtung von 140my

Hergestellt aus stabilem, homogenem Kunststoff mit einer Stärke von 1000my

Plastikschutzfolie erleichtert die Montage



SAFELINE Glow

Glattes Markierungsband - leuchtet im Dunkeln

Material:	PVC-Folie 0,5mm, imprägniert mit Photolumineszenz-Pulver
Oberfläche:	glatt, nachleuchtend
Unterseite:	selbstklebend
Breiten:	25mm, 50mm
Rollenlänge:	18,3m


Einsatzbereich:

Kennzeichnung von

Treppenstufen, Geländern, Rampen, Gefahrenbereichen, Fluchtwegen

Besonderheiten:

Das Material wird über natürliches oder künstliches Licht aufgeladen und leuchtet, sobald sich die Umgebung verdunkelt. Bei Licht ist das Band weiß, **im Dunkeln leuchtet es hellgrün.**



SAFELINE Arrow

Leucht-Markierungsband

Material:	PVC-Folie 0,5mm, imprägniert mit Photolumineszenz-Pulver
Oberfläche:	glatt, nachleuchtend
Unterseite:	selbstklebend
Breiten:	50mm
Rollenlänge:	18,3m

Einsatzbereich:

Kennzeichnung von

Treppenstufen, Korridoren, Zugangsbereichen, Fluchtwegen, Ausgängen

Besonderheiten:

Produkterweiterung unseres einfarbigen Markierungsbandes - durch die schwarzen Pfeile über die gesamte Länge des Bandes ist das Produkt **besser sichtbar, wesentlich auffälliger und richtungsweisend.**



SAFELINE Reflective

Glattes Markierungsband - reflektierend


Material:	PVC
Oberfläche:	glatt, reflektierend
Unterseite:	selbstklebend
Stärke:	0,5mm
Breiten:	25mm, 50mm
Rollenlänge:	10m

Einsatzbereich:

Indoor: Lagerhallen, Produktionshallen, Warenhäuser

Besonderheiten:

Zur Markierung von Kanten und tief hängenden Objekten • überfahrbar mit Hubwagen und Reinigungsmaschinen • geeignet an Treppen oder Stufen oder als Bodenmarkierung • exzellente Klebekraft • einfache Reinigung




schwarz/gelb



gelb



rot



blau


SAFELINE Pallet Marker

Bodenmarkierungen für Palettenstellflächen


Besonderheiten:

- Halbstarres PVC - sehr robust mit exzellenter Klebekraft
- Starke Kontrastfarbe **Gelb** für gute Sichtbarkeit
- Ideal zur Kennzeichnung von Palettenstellplätzen am Boden sowie von Fahr- und Laufwegen
- Keine Trocknungszeit, sofort begehbar
- Einfacher Austausch - problemlos zu entfernen

	B x L in cm
X-Stück	30cm x 30cm
T-Stück	30cm x 20cm
L-Stück	20cm x 20cm
Punkt	9cm x 9cm
Pfeil	9cm x 9cm
Fußweg	24cm x 9cm




X-Stück



Punkt



T-Stück



Pfeil



L-Stück



Fußweg


Auch als Heavy Duty Ausführung erhältlich

SAFELINE Signs

Selbstklebende Warn- und Hinweisschilder

Besonderheiten:

- Mineralkörnung R13 und/oder PVC-Schilder
- Selbstklebende Schilder aus Kunststoff in Industriequalität
- Genormte Symbole nach rechtlichen Vorschriften und personalisierte Warnschilder
- starke Kontrastfarben, gute Sichtbarkeit
- Keine Trocknungszeit, sofort begehbar
- Profiqualität für lange Haltbarkeit



0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

Schmutzfangmatten

Arbeitsplatzmatten

Bodenmarkierungen

Zubehör

Individualanfertigung

Zubehör



Werkzeugschutz

Mit unseren Gummiläufern und Anti-Rutschmatten schützen Sie zuverlässig Ihre Werkzeuge, Maschinen und Oberflächen

Unsere flexiblen Gummiläufer als Meterware sind extrem robust und wasserabweisend. Sie sind perfekt für alle Werkstätten, Maschinenhallen und Produktionsräume.

Unsere strapazierfähigen Antirutsch-Matten als Meterware sind mit speziellem PVC-Schaum beschichtet und schützen zuverlässig Werkzeuge und Ablageflächen.

Kniekissen Pro

In vielen Berufen wird regelmäßig auf Knien oder im Hocken gearbeitet. Untersuchungen haben ergeben, dass diese kniebelastenden Haltungen wesentlich gefährlicher für die Gesundheit sind, als Betroffene denken.

Sie sind Risikofaktoren für Verletzungen und Erkrankungen der Kniegelenke, wie Meniskusschäden und Arthrose.

Ergonomisch geformte Knieschalen schützen die empfindlichen Kniegelenke mit optimaler Druckverteilung perfekt und wirken frühzeitigem Verschleiß entgegen.

Kabelbrücken

In jedem Betrieb sind Kabel und Leitungen unverzichtbar - leider bringen sie ungeschützt auch ein erhebliches Stolper- und Unfallrisiko mit sich.

Mit unseren robusten überfahrbaren Kabelbrücken werden Ihre Innen- und Außenbereiche wesentlich sicherer.

Werkzeugschutz



Kniekissen Pro



Kabelbrücken



SLIP STOP Open Top

Antirutschmatte / Unterlage

Material:	PES / Glasgarn Gewebe
Oberfläche:	engmaschiges Gittergewebe
Unterseite:	rutschfest
Stärke:	2,5mm
Größe:	120cm x 3000cm, 120cm x lfd. cm
Farbe:	schwarz
Kanten:	eckig

Einsatzbereich:

Werkzeugschubladen, Regale, Serviertablets, Unterlage für Teppiche, Fahrzeuge, Boote

Besonderheiten:

Ideale Antirutschunterlage • universell einsetzbar • beidseitig beschichtet mit speziellem PVC-Schaum • schützt zuverlässig Werkzeuge und Ablageflächen • Werkzeug kann weder durch Schräglage, noch durch schnelles Schließen von Schubladen verrutschen • Maß- und formbeständig, leicht zuschneidbar • Waschbar bis 60°C • TÜV zertifiziert Nr. B12 01 413 10 003



schwarz



Rutschsicherheit



Maßanfertigung



Rollenware



waschbar

SLIP STOP Solid Top

Antirutschmatte / Unterlage

Material:	PES / Glasgarn Gewebe
Oberfläche:	geschlossenes Gewebe
Unterseite:	rutschfest
Stärke:	2,5mm
Größe:	120cm x 3000cm, 120cm x lfd. cm
Farbe:	schwarz
Kanten:	eckig

Einsatzbereich:

Werkstatt, Haushalt, Regale, Fahrzeuge, Boote

Besonderheiten:

Ideale Antirutschunterlage • universell einsetzbar • beidseitig beschichtet mit speziellem PVC-Schaum • schützt zuverlässig Werkzeuge und Ablageflächen • sehr stabil • strapazierfähig • feuchtigkeitsabweisend • kein Verrutschen von Gegenständen • Maß- und formbeständig • leicht zuschneidbar • waschbar bis 60°C • TÜV zertifiziert Nr. B12 01 413 10 003



schwarz



Rutschsicherheit



Maßanfertigung



Rollenware



waschbar

Kniekissen Pro

Aus Polyurethan

Material: Polyurethan
Oberfläche: ergonomisch geformt
Unterseite: strukturlos
Stärke: 80mm
Gewicht: 2.000g/Stück

Einsatzbereich:
 Handwerk, Industrie, Gartengewerbe und Werkstatt

Anwendung:
 Schutzkissen für Kniegelenke: Das Kissen fördert ein ergonomisches Knien durch anatomisch geformte Schalen

Besonderheiten:
 Anatomisch geformte Knieschalen fördern ergonomisches Knien - dämpfendes PUR-Material • schützt empfindliche Kniegelenke • wirkt frühzeitigem Verschleiß entgegen • optimale Druckverteilung des Körpergewichtes • langes Knien ohne Schmerzen • rutschfest • widerstandsfähig • langlebig • pflegeleicht • praktischer Tragegriff für leichten Transport



OHNE Kniekissen



MIT Kniekissen



anthrazit



blau

Kabelbrücken

Aus Hartgummi-Mischung

Material:	Hartgummi-Mischung
Oberfläche:	Riffelblech
Unterseite:	strukturlos
Stärke:	30mm-70mm
Gewicht:	5.000g/Stück

Einsatzbereich:

Perfekt als Überfahr- oder Stolperschutz für Kabel, Leitungen, Schläuche und Rohre

Besonderheiten:

Problemloses Überfahren von Kabeln, Leitungen, Schläuchen und Rohren • beliebig erweiterbar / Stecksystem • optimaler Schutz durch Hartgummi-Mischung • Riffelblech-Oberfläche minimiert Rutschgefahr • Signalwirkung durch gelben Deckel



	Kabelbrücke	Kanalgröße
1 Kanal	100cmx 22cm x 3cm	7cmx 2cm
2 Kanäle klein	100cmx 25cm x 5cm	3cm x 3,2cm
2 Kanäle groß	100cmx 45cm x 7cm	5cm x 5,5cm
3 Kanäle	100cmx 30cm x 5cm	3,5cm x 3cm

Individualanfertigung



Lösungskonzepte

Die Anforderungen an industrielle Arbeitsplätze steigen rasant. Deshalb entwickeln wir - gemeinsam mit unseren Kunden - neue flexible Produkte und Individuallösungen, um ihre tägliche Arbeit bestmöglich zu erleichtern.



Individualproduktion

Standard war gestern !
Wir produzieren fast alle Produkte nach Bedarf auf Ihr Wunschmaß



Planung und Beratung

Wir unterstützen Projektplanungen mit Individuallösungen
Beratungstermine vor Ort




Projektbegleitung


Gemeinsame Entwicklung von Prototypen
Visualisierung techn. Zeichnungen
Bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis

Mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen bringen wir Ergonomie und Ordnung in Ihr Haus. Wir beraten Sie gerne und produzieren passend nach Ihren Wünschen.

**Gemeinsame
Planung von
Individuallösungen**



**Umsetzung von
kundenspezifischen
Wünschen**



**Implementierung
von prozesssteigernden
Produkten**





Tischwagen

Funktioneller Rolltischwagen mit Ladefläche und Doppel-Lenkrollen

- Für einfaches und sicheres Transportieren - PROFIQUALITÄT!
- Wir fertigen die Grundabmessungen des Transportwagens nach Ihren Wünschen
- Beispiel: Höhe 85cm, Ladefläche 62xm x 82cm
- Hochwertige Multiplexplatte 21mm, melaminbeschichtet braun
- Plane Ladefläche ohne störende Bordleiste - für leichteres Be-/Entladen
- Abgerundete Kanten
- Stabile Aluminiumkonstruktion - Grundträger Alu-Profil 40mmx40mm
- auch als Stahlkonstruktion erhältlich
- 4 x Doppel-Lenkrollen, Durchmesser 75mm, Rollenbreite 25mm
- Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Befahrbarkeit von Arbeitsplatzmatten mit Anlaufschräge möglich

Einsatzbereich: Kommissionier-Arbeitsplätze, Montage- und Packplätze

Sonderanfertigung - keine Mindestabnahmemenge



Transportroller

Funktioneller Rollhund mit integrierter Haltevorrichtung

- Für einfaches und sicheres Transportieren - PROFIQUALITÄT!
- Wir fertigen die Grundabmessungen des Transportrollers nach Ihren Wünschen
- Beispiel: Ladefläche 60xm x 80cm, Höhe 19cm
- Hochwertige Multiplexplatte 36mm, beschichtet braun
- Plane Ladefläche ohne störende Bordleiste - für leichteres Be-/Entladen
- Integrierte Haltevorrichtung für Ihre Box - mit professionellen Einfräsungen
- Abgerundete Kanten
- Stabile, hochwertige Konstruktion
- Traglast bis 540kg
- 4 x Schwerlast-Lenkrollen 125mm - mit Feststellbremse
- Rollenbreite 33mm - abriebfest, stoßdämpfend, leise - hochwertiges Stahlgehäuse, doppelte Stützlager
- Zubehör: Innenverkleidung für Ihre Kartonlagerboxen mit passgenauen Seitenteilen & mehreren Fachtrennern

Einsatzbereich: Kommissionier-Arbeitsplätze, Montage- und Packplätze

Sonderanfertigung - keine Mindestabnahmemenge



Fahrzeugaufbau

Fahrzeugaufbau: Laptop-Ladestation - abschließbar für Nutzfahrzeuge z.B. Mercedes Vito, VW T6, Ford Transit



Material: Multiplex 12mm, melaminbeschichtet

Abmessung: individuell anpassbar

AC-Spannungswandler: reiner Sinus / 12 V

Einbau: zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

- Fahrzeugeinbau: abschließbare Laptop-Ladestation - PROFIQUALITÄT!
- Wir fertigen die Grundabmessungen der Ladestation nach Ihren Wünschen
- Modularer Aufbau - jedes Bauteil ist bei Bedarf austauschbar
- Innenraum ist variabel und wird nach Kundenwunsch gestaltet
z.B. gepolsterter Fachboden für Laptop, Dokumentenfach, Handyablage, abnehmbarer Getränkehalter
- Innenraum wird mit unserem ESD-Vinylschaum (antistatisch) passgenau ausgestattet, um Geräte zu schützen und Hintergrundgeräusche während der Fahrt zu minimieren
- Wechselspannungswandler ist mit einem USB-Anschluss und einem integrierten Lüfter ausgestattet
- integrierte Unterspannungs-Überwachung verhindert, dass die Spannung unter ein definiertes Niveau fällt






Kartonfachregal

Platzoptimiertes Nachschubregal über der Fördertechnik

- Für eine einfache und platzoptimierte Benachschubung von Kartonagerohlingen
- Regalzugriff von mehreren Packplätzen (beidseitig der Fördertechnik)
- Wir fertigen die Grundabmessungen des Kartonfachregals nach Ihren Wünschen
- Beispiel: Breite 146cm, Höhe 178cm, Tiefe 89cm
- Gitterrostboden für ausreichend Durchlass von Löschwasser (Maschenweite 30mm x 30mm; Höhe 20mm)
- Abnahme durch Behörden und Versicherung beim Kunden erfolgt
- Facheinteilung freibestimmbar
- Beispiel: 3 Fächer (2x 49cm x 89cm und 1x 39cm x 89cm)
- Vormontierte Anlieferung
- Extra Schutz der Regalbeine durch Rohrschutzprofile
- Traglast bis 100kg

Einsatzbereich: Kommissionier-Arbeitsplätze, Montage- und Packplätze

Sonderanfertigung - keine Mindestabnahmemenge



Weil Morgen in unseren Händen liegt

REACH

Global MATS GmbH - Ressourcen - REACH

Als deutscher Hersteller sehen wir uns in der Verantwortung, in jeder Hinsicht hohe Qualitätsstandards zu bieten. Darunter zählen auch der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor Risiken, die durch Verwendung von Chemikalien entstehen können.

REACH steht für „**Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**“ (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe).

REACH nimmt die Industrie in die Verantwortung, Risiken durch Chemikalien zu bewerten, zu begrenzen und den Verwendern geeignete Sicherheitsinformationen zukommen zu lassen.

Die Verordnung trat am 01. Juni 2007 in Kraft und ersetzte verschiedene Richtlinien und Regularien durch eine einheitliche Vorgabe.

In der sogenannten "Kandidatenliste" werden solche Stoffe aufgeführt, die als Besorgnis erregend eingestuft werden.

Wir erklären, dass unsere Produkte und ihre Verpackungen die Vorgaben der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erfüllen.

Unsere Produkte enthalten keine Stoffe der aktuellen Kandidatenliste in Konzentrationen von mehr als 0,1 Massen-%.

Alle von uns verwendeten Inhaltsstoffe und Erzeugnisse durchlaufen eine sorgfältig durchgeführte Bestandsaufnahme.

Beim Erscheinen einer erweiterten bzw. aktualisierten REACH Kandidatenliste überprüfen wir die Einhaltung unserer Verpflichtung, ob sich entsprechende Stoffe in unseren Erzeugnissen befinden.

Quality makes the difference

Geschäftsführung: Jörg Siegert, Maik Wegner

Global Mats GmbH

Sandkamp 18

23843 Bad Oldesloe

Tel: +49 (0) 4531 - 4200500

Mail: info@global-mats.com

www.global-mats.com

Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Lübeck

Registernummer: HRB 17320 HL

Umsatzsteuer-ID-Nummer

gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz:

DE314572816

LUCID DE5467531725396